



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.21







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA (Sin Fondo) 310 x 310 x 250 T.T. (400x400x250 ext.)

TAPA 400x400x40





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.16





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA DE 1350 X 450 X 750 (1500x600x870 ext.)




TAPA 720X540X60 (2 Unidades)



Marco metálico galvanizado
en tapa



Marco metálico
galvanizado en arqueta





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.5




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA 500 x 500 x 650 (600x600x700 ext.)






DETALLE A



TAPA 270X550X60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.7





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001




ARQUETA 600 X 600 X 960 (750x750x1030 ext.)



DETALLE A

TAPA 684x340x60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.11




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE EMPALMES F.O. 1200 X 600 X 900 (1350x750x1040 ext).




DETALLE DE LAS TAPAS




SECCIÓN POR VENTANA



DETALLE "A"



Tornillo de elevación M16x60
zincado con arandela





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.6





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA DE DERIVACIÓN/SEGREGACION ADIF 840 X 740 X 990 (1000x900x1070 ext)




Garras de anclaje en marco de 100x30x3 mm.

TAPA 850x475x60

100X150 Ø6 mm.




Marco metálico galvanizado de 3 mm.




DETALLE A

Marco metálico galvanizado en arqueta de 3 mm.



Separador metálico
200X200 Ø6 mm.



Casquillo con agujero transversal 71HM16

Tornillo M16x60 zincado con arandela

eje de giro

200X200 Ø6 mm.



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.9




AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



ARQUETA 750 X 750 X 1000 (900x900x1070 ext.)



TAPA 844X420X60



DETALLE A





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.10





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA 1000 X 800 X 800 (1130x930x920 ext.)






TAPA 874X535X60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm



DETALLE A





TAPA 850X425X50

Perfil de acero galvanizado de 3 mm.

850

50

30

50

mailla 200x200 Ø6

MÓDULO SUPERIOR

50

50

260

130

800

900

500

Perfil en módulo superior

MÓDULO INFERIOR

Eje de giro

230

425

425

800

860

900

Perfil de acero galvanizado de 3 mm.



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.16





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA SIN FONDO VIADUCTO 1340 X 840 X 350 (1500x1000x410 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.11




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001




ARQUETA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)



TAPA 990X495X60



Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.5





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA GSM-R 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)




TAPA 990x495x60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.



Casquillo con agujero transversal 71HM16
Tornillo M16x60 zincado con arandela





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.13





AENOR




GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA GSM-R CON ESCALERA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)



ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA ARQUETA.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.18








AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA DCC INTEMPERIE L.A.V. 1500 X 900 X 1150 int. **con basamento para armario de 700x850x1350**



SECCIÓN A-A



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.13




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA 1000 X 1000 X 1480 (1160x1160x1580 ext.)




DETALLE A




TAPA 1100x548x60



Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.



Garras de anclaje en marco de 1000x30x3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.1





AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA PARA DRENAJE 1000 X 1000 X 2000 (1180x1180x2150 ext.)



PARA ENTRADA DE TUBOS





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.2





AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "TIPO F" PLATAFORMA 1290 X 770 X 900 (1490x970x1100 ext.) (Para canaleta de 400 mm.)



tornillo M16x60
zincado con arandela
casquillo con agujero
transversal 71HM16





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.9/1





AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "TIPO F" TRANSICIÓN PLATAFORMA-VIADUCTO IZQUIERDA **1290 X 770 X 900 (1490x970x1050 ext.) Para canaleta de 400**







tornillo M16x60
zincado con arandela
casquillo con agujero
transversal 71HM16







Rúa do Cumial nº16 – 32970 OURENSE - Apartado de Correos 26 - Teléfono. 988226094 Fax 988253720 –Email: xeixalvo@xeixalvo.com









A diagram showing a 2x4 grid of modules. Each module has a top surface with a 'X' icon and a bottom surface with a 'Y' icon. Arrows indicate connections between adjacent modules. Below the grid is a base unit with a 3x3 grid of circular ports on its side and a small circular port on its front face.



A diagram of a rectangular frame. The outer dimensions are labeled as 387 (width) and 100 (height). The frame is composed of four corner pieces, each represented by a small circle with a dot in the center, located at the corners of the inner rectangle.



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha 80.2.1




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA PREFABRICADA TIPO X-M.B.T.1800 X 1100 X 1600 (2100x1400x1750 ext.) SITUACION EN CALZADA




**6 TUBOS DE 160 mm. MÁS 1 TUBO
DE 125 mm. POR CADA CARA**



CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

- > CLASE D400
- > ORIFICIOS DE MANIOBRA ESTANCAS
- > CERRADURA ANTIRROBO





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.2.4






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA SIFÓNICA 1600 X 600 X 1770

TAPAS 530X600X80



SECCIÓN



ALZADO LATERAL DERECHO



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.26




AENOR





GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA REGISTRO PEQUEÑA 900 X 900 X 1000 interior (ADIF)



TAPA 1050x1050x120





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.14





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO MEDIANA 1500 X 1100 X 1800

SITUACIÓN FUERA DE CALZADA (1800x1400x1960 ext.)



REGISTRO DE FUNDICIÓN D-400/600 s/ISO 1083/EN1563





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.15





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO GRANDE 2000 X 1200 X 1800

SITUACIÓN FUERA DE CALZADA (2300x1500x1965 ext.)



REGISTRO DE FUNDICIÓN D-400/600 s/ISO 1083/EN1563





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.1







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO A-C.1 REE 300 X 300 X 420 (470x470x495 ext.)

TAPA 470x470x70





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.20






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO A-C.1.1 REE 300 X 300 X 400 (460x460x470 ext.)

ACERO EN ARQUETA





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.11







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO A-C.1.2 REE 400 X 400 X 600 (570x570x660 ext.)

tapa metálica 488x488x35





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL




AENOR




GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001






ARQUETA TIPO A-C.5 R.E.E. 1000 X 500 X 400 (1200x700x500 ext.)



TAPA 600X700X70



C B 8 1 B



2 B



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.12







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA BAJO CANAL TIPO B REE 600 X 510 X 1000 (840x750x1100 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.15








AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001





ARQUETA DE VENTILACIÓN R.E.E. 400 X 400 X 300 (570x570x375 ext.)







ARQUETA TIPO 2H REE 600 X 600 X 800 (800x800x900 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.17




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO 3H REE 800 X 800 X 1000 (1000x1000x1100 ext.)




cerco metálico galvanizado

35x35x4 mm.






2 tornillos Ø16 con arandela
para manipulado en obra

tornillo Ø12 para toma a tierra





ARQUETA TIPO 3H REE 1000 X 1000 X 1300 (1160x1160x1400 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.1





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

1747544 P.A.F DE UNA TAPA 527 X 389 X 740 (interiores)





SECCIÓN A-A

tornillo de elevación



SECCIÓN B-B







POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.3




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


1747547 P.A.F. DE 3 TAPAS 1594 X 765 X 1140 (interiores)





SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



DETALLE A





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.4




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



1747548 ANILLO P.A.F. 3 TAPAS 1594 X 765 X 200 (interiores)



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



DETALLE A



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.5






AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA P.A.T. 1210 X 1210 X 800 mm. ext. 45 y 65 kV.



B



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.6







AENOR




GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA P.A.T. 1750 X 1250 X 1150 mm. ext. 132 y 220 kV.



Detalle de Toma a Tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.2.3





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "UFINET" M.T. 800 X 720 X 1000 (950x870x1100 ext.)



casquillos para tornillos
M-10x55 inox.

