



POSTES XEIXALVOS, L. UNIPERSONAL

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Haz clic en cualquier producto para acceder directamente a su ficha técnica.

01	ARQUETA (Sin Fondo) 310 x 310 x 250 T.T. (400x400x250 ext.)	p. 2	24	ARQUETA TIPO "H" 6 TAPAS 2140x1000x1165 (2340x1200x1265 ext.)	p. 25
02	ARQUETA DE 1350 X 450 X 750 (1500x600x870 ext.)	p. 3	25	ARQUETA PREFABRICADA TIPO X-M.B.T.1800 X 1100 X 1600 (2100x1400x1750 ext.)	p. 26
03	ARQUETA 500 x 500 x 650 (600x600x700 ext.)	p. 4	26	ARQUETA SIFÓNICA 1600 X 600 X 1770	p. 27
04	ARQUETA 600 X 600 X 960 (750x750x1030 ext.)	p. 5	27	CÁMARA REGISTRO PEQUEÑA 900 X 900 X 1000 interior (ADIF)	p. 28
05	ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE EMPALMES F.O. 1200 X 600 X 900 (1350x750x1040 ext.)	p. 6	28	CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO MEDIANA 1500 X 1100 X 1800	p. 29
06	ARQUETA DE DERIVACIÓN/SEGREGACION ADIF 840 X 740 X 990 (1000x900x1070 ext)	p. 7	29	CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO GRANDE 2000 X 1200 X 1800 (2300x1500x1965 ext.)	p. 30
07	ARQUETA 750 X 750 X 1000 (900x900x1070 ext.)	p. 8	30	ARQUETA TIPO A-C.1 REE 300 X 300 X 420 (470x470x495 ext.)	p. 31
08	ARQUETA 1000 X 800 X 800 (1130x930x920 ext.)	p. 9	31	ARQUETA TIPO A-C.1.1 REE 300 X 300 X 400 (460x460x470 ext.)	p. 32
09	ARQUETA S.F. MODULAR 800 X 800 X 500 (900x900x500 ext.) CONJUNTO 800 X 800 X 1000 (900x900x1000 ext)	p. 10	32	ARQUETA TIPO A-C.1.2 REE 400 X 400 X 600 (570x570x660 ext.)	p. 33
10	ARQUETA SIN FONDO VIADUCTO 1340 X 840 X 350 (1500x1000x410 ext.)	p. 11	33	ARQUETA TIPO A-C.2 REE 400 X 400 X 600 (570x570x675 ext.)	p. 34
11	ARQUETA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)	p. 12	34	ARQUETA TIPO A-C.5 R.E.E. 1000 X 500 X 400 (1200x700x500 ext.)	p. 35
12	ARQUETA GSM-R 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)	p. 13	35	ARQUETA BAJO CANAL TIPO A REE 600 X 260 X 1000 (840x500x1100 ext.)	p. 36
13	ARQUETA GSM-R CON ESCALERA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)	p. 14	36	ARQUETA BAJO CANAL TIPO B REE 600 X 510 X 1000 (840x750x1100 ext.)	p. 37
14	ARQUETA 1500 X 900 X 1150 ALOJ EMPALMES F.O. (1650x1050x1270 ext.)	p. 15	37	ARQUETA DE VENTILACIÓN R.E.E. 400 X 400 X 300 (570x570x375 ext.)	p. 38
15	ARQUETA DCC INTEMPERIE L.A.V. 1500 X 900 X 1150 int. con basamento para armario de 700x850x1350	p. 16	38	ARQUETA TIPO 1 H REE 400 X 400 X 500 (570x570x575 ext.)	p. 39
16	ARQUETA 1000 X 1000 X 1480 (1160x1160x1580 ext.)	p. 17	39	ARQUETA TIPO 2H REE 600 X 600 X 800 (800x800x900 ext.)	p. 40
17	ARQUETA PARA DRENAJE 1000 X 1000 X 2000 (1180x1180x2150 ext.)	p. 18	40	ARQUETA TIPO 3H REE 800 X 800 X 1000 (1000x1000x1100 ext.)	p. 41
18	ARQUETA "TIPO F" PLATAFORMA 1290 X 770 X 900 (1490x970x1100 ext.) (Para canaleta de 400 mm.)	p. 19	41	ARQUETA TIPO 3H REE 1000 X 1000 X 1300 (1160x1160x1400 ext.)	p. 42
19	ARQUETA "TIPO F" TRANSICIÓN PLATAFORMA-VIADUCTO IZQUIERDA 1290 X 770 X 900 (1490x970x1050 ext.) Para canaleta de 400	p. 20	42	1747544 P.A.F DE UNA TAPA 527 X 389 X 740 (interiores)	p. 43
20	ARQUETA "TIPO F" TRANSICIÓN PLATAFORMA-VIADUCTO DERECHA 1290 X 770 X 900 (1490x970x1050 ext.) Para canaleta de 400	p. 21	43	1747546 P.A.F DE DOS TAPAS 884 X 527 X 940 (interiores)	p. 44
21	ARQUETA TIPO F 1330 X 730 X 1835 PLATAFORMA-TUNEL (1500x900x1935 ext.)	p. 22	44	1747547 P.A.F. DE 3 TAPAS 1594 X 765 X 1140 (interiores)	p. 45
22	ARQUETA TIPO "G" 1800 X 700 X 950 (2000x900x1050 ext.)	p. 23	45	1747548 ANILLO P.A.F. 3 TAPAS 1594 X 765 X 200 (interiores)	p. 46
23	ARQUETA TIPO "H" 2140 X 1000 X 1165 (2340x1200x1265 ext.)	p. 24	46	ARQUETA P.A.T. 1210 X 1210 X 800 mm. ext. 45 y 65 kV.	p. 47
			47	ARQUETA P.A.T. 1750 X 1250 X 1150 mm. ext. 132 y 220 kV.	p. 48
			48	ARQUETA "UFINET" M.T. 800 X 720 X 1000 (950x870x1100 ext.)	p. 49



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.21







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA (Sin Fondo) 310 x 310 x 250 T.T. (400x400x250 ext.)

TAPA 400x400x40





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.16





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA DE 1350 X 450 X 750 (1500x600x870 ext.)




TAPA 720X540X60 (2 Unidades)



Marco metálico galvanizado
en tapa



Marco metálico
galvanizado en arqueta





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.5




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA 500 x 500 x 650 (600x600x700 ext.)






DETALLE A



TAPA 270X550X60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.7





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001




ARQUETA 600 X 600 X 960 (750x750x1030 ext.)



DETALLE A

TAPA 684x340x60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.11




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE EMPALMES F.O. 1200 X 600 X 900 (1350x750x1040 ext).




DETALLE DE LAS TAPAS




SECCIÓN POR VENTANA



DETALLE "A"



Tornillo de elevación M16x60
zincado con arandela





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.6





AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA DE DERIVACIÓN/SEGREGACION ADIF 840 X 740 X 990 (1000x900x1070 ext)





TAPA 850x475x60



Marco metálico
galvanizado de 3 mm.



DETALLE A





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.9




AENOR





GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA 750 X 750 X 1000 (900x900x1070 ext.)



TAPA 844X420X60





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.10





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO





ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA 1000 X 800 X 800 (1130x930x920 ext.)



TAPA 874X535X60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.17




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA S.F. MODULAR 800 X 800 X 500 (900x900x500 ext.)
CONJUNTO 800 X 800 X 1000 (900x900x1000 ext)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.16





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA SIN FONDO VIADUCTO 1340 X 840 X 350 (1500x1000x410 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.11




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001




ARQUETA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)



TAPA 990X495X60



Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.5





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA GSM-R 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)




TAPA 990x495x60

Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.



Casquillo con agujero transversal 71HM16
Tornillo M16x60 zincado con arandela





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.13





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA GSM-R CON ESCALERA 900 X 900 X 1150 (1050x1050x1270 ext)



DETALLE A

ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA ARQUETA.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.18








AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA DCC INTEMPERIE L.A.V. 1500 X 900 X 1150 int. **con basamento para armario de 700x850x1350**



SECCIÓN A-A



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.13




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA 1000 X 1000 X 1480 (1160x1160x1580 ext.)




DETALLE A




TAPA 1100x548x60



Marco metálico en acero galvanizado de 3 mm.




Garras de anclaje en marco de 1000x30x3 mm.





A 3D perspective drawing of a rectangular box. The box is light gray with black outlines. On the front face, there is a large circular opening with a thick, dark gray rim. Above this opening, centered horizontally, is a small, dark gray circular feature. The top of the box is open, showing a dark gray interior surface. The box is oriented such that the top, front, and right side faces are visible.




cerco metálico Ø 8

615

405

d||





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.2





AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "TIPO F" PLATAFORMA 1290 X 770 X 900 (1490x970x1100 ext.) (Para canaleta de 400 mm.)



tornillo M16x60
zincado con arandela
casquillo con agujero
transversal 71HM16





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.9/1





AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "TIPO F" TRANSICIÓN PLATAFORMA-VIADUCTO IZQUIERDA **1290 X 770 X 900 (1490x970x1050 ext.) Para canaleta de 400**



tornillo M16x60
zincado con arandela
casquillo con agujero
transversal 71HM16





Rúa do Cumial nº16 – 32970 OURENSE - Apartado de Correos 26 - Teléfono. 988226094 Fax 988253720 –Email: xeixalvo@xeixalvo.com



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 10.2.14







AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO F 1330 X 730 X 1835 PLATAFORMA-TUNEL (1500x900x1935 ext.)












This diagram illustrates a 2x4 grid of modules mounted on a base unit. The base unit is a large rectangular block with a 4x2 grid of circular ports on its front face. The modules are arranged in two rows and four columns. Each module is a rectangular block with a top surface featuring a small square icon and a right-pointing arrow. The modules are connected to the base unit by vertical lines, indicating a signal or data path.



detalle de casquillo RD16
con $\varnothing 10$ soldado



A diagram of a rectangular frame. The top horizontal dimension is labeled 387. The left vertical dimension is labeled 100. The frame is represented by a double-line border. There are small circles at the four corners of the inner rectangle, likely representing fasteners or rivets.



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha 80.2.1




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA PREFABRICADA TIPO X-M.B.T.1800 X 1100 X 1600 (2100x1400x1750 ext.) SITUACION EN CALZADA




**6 TUBOS DE 160 mm. MÁS 1 TUBO
DE 125 mm. POR CADA CARA**



CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA

- > CLASE D400
- > ORIFICIOS DE MANIOBRA ESTANCAS
- > CERRADURA ANTIRROBO





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.2.4






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA SIFÓNICA 1600 X 600 X 1770

TAPAS 530X600X80



SECCIÓN



ALZADO LATERAL DERECHO



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.26




AENOR





GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA REGISTRO PEQUEÑA 900 X 900 X 1000 interior (ADIF)



TAPA 1050x1050x120





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.14





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO MEDIANA 1500 X 1100 X 1800

SITUACIÓN FUERA DE CALZADA (1800x1400x1960 ext.)



REGISTRO DE FUNDICIÓN D-400/600 s/ISO 1083/EN1563





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 30.2.15





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

CÁMARA DE REGISTRO RENFE TIPO GRANDE 2000 X 1200 X 1800

SITUACIÓN FUERA DE CALZADA (2300x1500x1965 ext.)



REGISTRO DE FUNDICIÓN D-400/600 s/ISO 1083/EN1563





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.1






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO A-C.1 REE 300 X 300 X 420 (470x470x495 ext.)

TAPA 470x470x70



tornillo Ø12 para toma a tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.20




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA TIPO A-C.1.1 REE 300 X 300 X 400 (460x460x470 ext.)

ACERO EN ARQUETA




2 tornillos M16x60 zincados con arandela y casquillo para manipulado en obra

cercos metálicos galvanizados 35x35x 4 mm.



tornillo Ø12 para toma a tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.11







AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO A-C.1.2 REE 400 X 400 X 600 (570x570x660 ext.)

tapa metálica 488x488x35





POSTES XEIXALVOS, L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.2






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


ARQUETA TIPO A-C.2 REE 400 X 400 X 600 (570x570x675 ext.)

TAPA 570X570X70



2 tornillos M16x60 zincados con arandela y casquillo para manipulado en obra

tornillo Ø12 para toma de tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL




AENOR




GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001






ARQUETA TIPO A-C.5 R.E.E. 1000 X 500 X 400 (1200x700x500 ext.)



TAPA 600X700X70



C B 8 1 B



2 B



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.12







AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA BAJO CANAL TIPO B REE 600 X 510 X 1000 (840x750x1100 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.15








AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001





ARQUETA DE VENTILACIÓN R.E.E. 400 X 400 X 300 (570x570x375 ext.)







ARQUETA TIPO 2H REE 600 X 600 X 800 (800x800x900 ext.)





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.17




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO 3H REE 800 X 800 X 1000 (1000x1000x1100 ext.)



cerco metálico galvanizado

35x35x4 mm.





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.2.16




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA TIPO 3H REE 1000 X 1000 X 1300 (1160x1160x1400 ext.)




cerco metálico galvanizado
35x35x4 mm.



2 tornillos Ø16 con arandela
para manipulado en obra

tornillo Ø12 para toma a tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.1





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


ISO 9001, 14001, 45001

1747544 P.A.F DE UNA TAPA 527 X 389 X 740 (interiores)




SECCIÓN A-A

tornillo de elevación



SECCIÓN B-B





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.2





AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001


1747546 P.A.F DE DOS TAPAS 884 X 527 X 940 (interiores)



SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B







Technical drawing of a roof structure showing dimensions and areas. The drawing includes a central section with a width of 1677 and a height of 1380. The total width of the structure is 1795. The height of the side sections is 180. The area of the side sections is 30 Cuad. and 40 Cuad. The drawing also shows a section with a width of 1584 and a height of 1664. The drawing is labeled with dimensions and areas in Spanish.



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



DETALLE A





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.4




AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



1747548 ANILLO P.A.F. 3 TAPAS 1594 X 765 X 200 (interiores)



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



DETALLE A



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 100.3.6







AENOR




GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA P.A.T. 1750 X 1250 X 1150 mm. ext. 132 y 220 kV.



Detalle de Toma a Tierra





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.2.3





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

ARQUETA "UFINET" M.T. 800 X 720 X 1000 (950x870x1100 ext.)



casquillos para tornillos
M-10x55 inox.

