



POSTES XEIXALVOS, LUNIPERSONAL

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Haz clic en cualquier producto para acceder directamente a su ficha técnica.

01	CANAL TIPO 2 1000 X 700 X 1000 (CABLES DE POTENCIA 132 KV.) con loseta 310x460x30	p. 2	12	CANAL D 1000x1500x1150 con/sin loseta 200x730x60 Tapa (1) 250x1500x150 ó (2) 250x1500x80	p. 13
02	CANAL TIPO 2 1000 X 650 X 650 con loseta 310x460x30	p. 3	13	CANAL BR 1000x1050x650 ANTIGUO	p. 14
03	CANAL D 1000 x 1500 x 1150 con VENTANA	p. 4	14	CANAL C 1000 x 1000 x 800 con/sin loseta 200x530x60 Tapa (1) 500x1000x120 ó (2) 250x1000x70	p. 15
04	CANAL TIPO IBERDROLA 1000 x 670 x 460	p. 5	15	CANAL C 1000 x 1000 x 800 con tapa de 120 mm. (embutida)	p. 16
05	CANAL 1000 x 500 x 410 (con loseta 200x280x60)	p. 6	16	CANAL C 1000 x 1000 x 800 en "L"	p. 17
06	CANAL 1500 X 600 X 450 (con loseta 310x460x30)	p. 7	17	CANAL BR/1 1000 x 870 x 530	p. 18
07	CANAL DE CABLES TIPO "CR" 1000 X 1200 X 808	p. 8	18	CANAL TIPO B ESPECIAL 1000 X 1000 X 550	p. 19
08	CANAL D 1000 x 1500 x 1150 con tapa de 120 mm. (embutida)	p. 9	19	CANAL 1000X500X1000 TAPA 500X500X45 (2 Unidades)	p. 20
09	CANAL D 1000 x 1500 x 1150 en "L"	p. 10	20	CANAL TIPO "AR" REE 1000 X 620 X 470	p. 21
10	CANAL C 1000 x 1000 x 800 con VENTANA Tapa 250x1000x70	p. 11	21	CANAL B1 1000 X 670 X 530	p. 22
11	CANAL C 1000 x 1000 x 1198 con/sin loseta 200x530x60 Tapa (1) 500x1000x120 ó (2) 250x1000x70	p. 12	22	CANAL A1 1000 x 420 x 470	p. 23
			23	CANAL A2 2000 x 420 x 470	p. 24
			24	CANAL TIPO A 1000 x 500 x 350	p. 25
			25	CANAL TIPO 2R 1000 x 850 x 600 con loseta 200x280x60	p. 26



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 90.1.5





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001



CANAL TIPO 2 1000 X 700 X 1000 (CABLES DE POTENCIA 132 KV.) **con loseta 310x460x30**

TAPA 300X700X70



CANAL TIPO 2 1000 X 650 X 650 con loseta 310x460x30

TAPA 600x750x70





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL D 1000 x 1500 x 1150 con VENTANA

TAPA DE HORMIGÓN 250x1500x80 con asas





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 80.1.4






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL TIPO IBERDROLA 1000 x 670 x 460

TAPA 300x567x70





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha técnica 90.1.2





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL 1000 x 500 x 410 (con loseta 200x280x60)

TAPA 500X500X65





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 90.1.4



AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



ISO 9001, 14001, 45001

CANAL 1500 X 600 X 450 (con loseta 310x460x30)

TAPA 750x600x50 (1)

ó

TAPA 500x600x50 (2)





TAPAS PARA ZONA PEATONAL SIN TRÁFICO

HIPÓTESIS 1.- Sobrecarga de uso de 4 KN/m².


HIPÓTESIS 2.-Carga puntual de 4 KN

CANAL D 1000 x 1500 x 1150 con tapa de 120 mm. (embutida)

TAPA DE HORMIGÓN 1000 x 1340 x 120 EN CALZADA



CANAL D 1000 x 1500 x 1150 en "L"





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.11c





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL C 1000 x 1000 x 800 con VENTANA **Tapa 250x1000x70**


TAPA 250x1000x70






CANAL C 1000 x 1000 x 1198 con/sin loseta 200x530x60

Tapa ⁽¹⁾ 500x1000x120 ó ⁽²⁾ 250x1000x70

(1) TAPA 500X1000X120




(2) TAPA 250X1000X70





CANAL D 1000x1500x1150 con/sin loseta 200x730x60

Tapa ⁽¹⁾ 250x1500x150 ó ⁽²⁾ 250x1500x80

(1) TAPA DE HORMIGÓN 250 X 1500 X 150



(2) TAPA DE HORMIGÓN 250 X 1500 X 80





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.9






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL BR 1000x1050x650 ANTIGUO


LOSETA 200X500X60






TAPAS METÁLICAS
GALVANIZADAS
310x640x58

CANAL C 1000 x 1000 x 800 con/sin loseta 200x530x60
Tapa ⁽¹⁾ 500x1000x120 ó ⁽²⁾ 250x1000x70

(1) TAPA 500x1000x120



(2) TAPA 250x1000x70







POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.11a



CANAL C 1000 x 1000 x 800 con tapa de 120 mm. (embutida)

TAPA 1000x825x120 EN CALZADA





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.11b





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL C 1000 x 1000 x 800 en "L"





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.10





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001





CANAL BR/1 1000 x 870 x 530

TAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS
310x664x58 mm.



CANAL 1000X500X1000 TAPA 500X500X45 (2 Unidades)

TAPA 500X500X45



PLANTA TAPA

Hipótesis de cálculo

Para canaleta: Empuje de tierras de peso específico 1,8 T/m³. más sobrecarga de uso de 400 Kg/m².

Para tapa: Sobrecarga de uso 400 Kg/m².



POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.3





AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL TIPO "AR" REE 1000 X 620 X 470





POSTES XEIXALVOS, LUNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.6




AENOR



GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL B1 1000 X 670 X 530



TAPA 300X690X60





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.1






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL A1 1000 x 420 x 470

TAPA 300x440x60





POSTES XEIXALVO S.L. UNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.2






AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

ISO 9001, 14001, 45001

CANAL A2 2000 x 420 x 470

TAPA 300x440x60





POSTES XEIXALVOS, LUNIPERSONAL

Ficha Técnica 40.1.21




AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO




ISO 9001, 14001, 45001

CANAL TIPO A 1000 x 500 x 350

TAPA 500X500X70




LOSETA 200X280X60



CANAL TIPO 2R 1000 x 850 x 600 con loseta 200x280x60

TAPA METÁLICA UPN 220



LOSETA 200x280x60

